

POLLER

20 лет
ОПЫТ КОМПАНИИ

25 Га
СОВРЕМЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

150
НАИМЕНОВАНИЙ
ПРОДУКЦИИ

1000
СОТРУДНИКОВ
В ШТАТЕ

80 тыс. тонн
ПРОДУКЦИИ
ПРОИЗВОДИМ ЗА ГОД

75
ДИСТРИБЬЮТОРОВ
В РОССИИ И В СТРАНАХ
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

**«ПРЕСТИЖ-ХОЛДИНГ» — ЭТО НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ МЕЛКОГО И КРУПНОГО
РЕМОНТА В РАЗНЫХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ**





POLLER

лакокрасочная продукция

«POLLER» — особая технология вашего самовыражения, превращающая ремонт в творческий и интересный процесс.



АНТИКОРРОЗИЙНАЯ

ГРУНТОВКА
ПОД АЛКИДНЫЕ
ЭМАЛИ



3 в 1 ПО РЖАВЧИНЕ

ГРУНТ-ЭМАЛЬ



МОЛОТКОВЫЙ ЭФФЕКТ

ЭМАЛЬ
ДЕКОРАТИВНАЯ



ТЕРМОСТОЙКАЯ

ЭМАЛЬ СЕРЕБРЯНАЯ
АЛКИДНАЯ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ
ГЛЯНЦЕВАЯ



ДЛЯ ПОЛА

ЭМАЛЬ АЛКИДНО-
УРЕТАНОВАЯ



Max White ДЛЯ ПОЛА

ЭМАЛЬ
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ



ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

ЭМАЛЬ
АКРИЛОВАЯ



ЯХТНЫЙ

ЛАК АЛКИДНО-
УРЕТАНОВЫЙ



Max White ПАРКЕТНЫЙ

ЛАК
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ



ПАРКЕТНЫЙ

ЛАК АЛКИДНО-
УРЕТАНОВЫЙ



ПО ДЕРЕВУ

ЛАК АКРИЛОВЫЙ

POLLER

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ/ГЛЯНЦЕВАЯ

Компоненты от лучших производителей мира, а так же новейшие методы изготовления позволили добиться столь высокого качества эмали. Оптимальна для работ с высочайшими требованиями к качеству эмали.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ

подходит для внутренних и внешних работ, по металлу и дереву

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

с ярким сочным цветом

ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- износостойкое покрытие
- высокая атмосферная устойчивость
- не стекает с вертикальных поверхностей, не образует потёков

УКРЫВИСТАЯ И ЭКОНОМИЧНАЯ

Расход 100-180 г/м² в зависимости от цвета

28 ЦВЕТОВ



СРОК СЛУЖБЫ




ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ



СВЕТСТОЙКАЯ



POLLER

МОЛОТКОВЫЙ ЭФФЕКТ

ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ

Окрашивание металлических, деревянных и других поверхностей.
Для работ снаружи и внутри помещения



ЭФФЕКТ КОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Имитирует оригинальную фактуру «молотковой чеканки». Данный эффект также позволяет скрыть мелкие неровности и огрехи поверхности

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Подходит для внутренних и внешних работ, по металлу и дереву

АНТИКОРРОЗИОННАЯ

Содержит антикоррозийные добавки, **препятствующие образованию ржавчины**

УНИКАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ ЦВЕТА

Содержит перламутровую добавку, за счёт которой покрытие переливается на солнце

ВЫСОКО УКРЫВИСТАЯ И ЭКОНОМИЧНАЯ

Расход 100-160 г/м²

21 ЦВЕТ



СРОК СЛУЖБЫ



БЫСТРОСОХНУЩАЯ



АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА



ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ



0,8

2,0



POLLER

3в1 ПО РЖАВЧИНЕ

ГРУНТ-ЭМАЛЬ

Формула 3 в 1 = Грунт + декоративная эмаль + преобразователь ржавчины (прекращает развитие ржавчины на металле)

Возможно нанесение прямо на ржавую поверхность (сталь, чугун, оцинкованный металл)

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Подходит для внутренних и внешних работ

УКРЫВИСТАЯ И ЭКОНОМИЧНАЯ

Расход 60-100 г/м²

ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Стойкое к мытью и истиранию, воздействию моющих средств



16 ЦВЕТОВ
ПО СИСТЕМЕ RAL



СРОК СЛУЖБЫ



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ +
ГРУНТ+ЭМАЛЬ



АНТИКОРРОЗИОННЫЕ
СВОЙСТВА






ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ



0,8

2,0



POLLER

ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ

АКРИЛОВАЯ

Экологически чистая эмаль на водной основе. При необходимости разбавлять водой не более 5%

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ поверхность

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Наносится сразу на металл, нет необходимости в дополнительной обработке

ТЕРМОСТОЙКАЯ

Имеет хорошую термостойкость и не меняет своих свойств при нагревании до +150°C

КОЛЕРУЕТСЯ

Эмали можно придать оттенок, используя колеры совместимые с водно-дисперсионными красками

С АРОМАТОМ ЯБЛОКА

В процессе окрашивания эмаль имеет приятный яблочный запах, исчезающий при высыхании



КОЛЕРУЕТСЯ



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



АРОМАТ
ЗЕЛЕННОГО ЯБЛОКА



ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ



ТЕРМОСТОЙКАЯ



0,9



POLLER

ДЛЯ ПОЛА

ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

ГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

Имеющее высокие декоративные свойства. Предназначено для дерева, ДСП, ДВП

ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Поскольку покрытие алкидно-уретановой смолы имеет повышенную прочность, эмали на её основе подходят для нанесения в местах повышенной проходимости: коридоры, офисы, гостиничные номера

- обладающее эластичными свойствами при микроизломах
- стойкое к мытью и истиранию, воздействию моющих средств

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Расход 110-150 г/м²



4 ЦВЕТА



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ



УДАРОПРОЧНАЯ



0,9

1,9



ТЕРМОСТОЙКАЯ

ЭМАЛЬ СЕРЕБРЯНАЯ АЛКИДНАЯ

Подходит для нагревательных приборов, дымоходов, теплопроводов

АЛКИДНАЯ

ТЕРМОСТОЙКАЯ

не меняет свойств при нагревании до **+300°C**

При нагревании обычные алкидные краски склонны к изменению цвета. Особенно это заметно на радиаторах отопления. Эта специально разработанная эмаль наделена свойствами позволяющими сохранить первозданные свойства покрытия при нагревании на долгие годы

ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- стойкое к мытью и стиранию, воздействию моющих средств
- содержит антикоррозийные добавки, **препятствующие образованию ржавчины**

ЭФФЕКТОМ СЕРЕБРЯНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

В качестве наполнителя выступает натуральная алюминиевая пудра



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



СТОЙКАЯ К МЫТИЮ И ИСТИРАНИЮ



АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА



ТЕРМОСТОЙКАЯ



0,8

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ГРУНТОВКА АЛКИДНАЯ

Обеспечивает наилучшую защиту поверхности при последующей окраске алкидными и нитроэмалями. На металлических поверхностях обеспечивает антикоррозионную защиту и улучшает сцепление с краской, продлевает срок службы. На деревянных поверхностях обеспечивает дополнительную защиту от влаги, улучшенное сцепление с поверхностью, экономию эмалей и красок.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Для работ по дереву и металлу снаружи и внутри помещения

ПОЛУГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- содержит антикоррозионные добавки, **препятствующие образованию ржавчины**
- создает эластичную поверхность
- улучшает адгезию

3 ЦВЕТА



БЫСТРОСОХНУЩАЯ



ЭЛАСТИЧНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ
СВОЙСТВА



УЛУЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ



0,9

1,9



ПО ДЕРЕВУ ЛАК АКРИЛОВЫЙ

Применяется для защитной и декоративной отделки бревенчатых и обшитых отделочной доской фасадов, окон, перил, оград, дверей, садовой мебели, а также стен и потолков внутри помещений

АКРИЛОВЫЙ

Экологически чистое покрытие на водной основе

ПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

не меняющее цвет со временем

ГРЯЗЕ- И ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА

- содержит биоцидные добавки, **блокирующие распространение плесени и грибка, насекомых**
- защищает от гниения, растрескивания и набухания

Бесцветный



БЫСТРОСОХНУЩИЙ



УСТОЙЧИВЫЙ
К ИСТИРАНИЮ



ВЫСОКАЯ ТВЕРДОСТЬ



НЕ МЕНЯЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ЦВЕТ ДЕРЕВА



ЯХТНЫЙ

ЛАК АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ

Предназначен для деревянных поверхностей, находящихся в условиях повышенной влажности и перепадов температур (кухни, банные и ваннные комнаты, каюты)



ГЛЯНЦЕВОЕ / МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ С УФ-ЗАЩИТОЙ

не желтеет

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

подходит для внутренних и внешних работ

ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- сохраняет эластичные свойства при микроизломах
- с прекрасной ударпрочностью
- стойкое к мытью и истиранию, воздействию моющих средств
- с длительным сроком службы

НЕ СТЕКАЕТ С ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

БЫСТРО СОХНЕТ

Бесцветный

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



УДАРОПРОЧНЫЙ



СТОЙКИЙ К ДЛИТЕЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ



0,9



ПАРКЕТНЫЙ ЛАК АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ

Предназначен для покрытия паркета, а также других деревянных поверхностей (полы, двери, окна, лестницы, панели).

ПРОЗРАЧНОЕ / МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ С УФ-ЗАЩИТОЙ

не желтеет со временем

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

подходит для внутренних и внешних работ

ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- сохраняет эластичные свойства при микроизломах
- с прекрасной ударопрочностью
- стойкое к мытью и истиранию, воздействию моющих средств
- с длительным сроком службы

НЕ СТЕКАЕТ С ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

БЫСТРО СОХНЕТ

Бесцветный



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



ВОДОСТОЙКИЙ



ВЫСОКАЯ ТВЁРДОСТЬ



0,9



Серия *Max White* –
с максимальными
потребительскими свойствами!



Max White **для пола**

ЭМАЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ

Применяется для защитной и декоративной отделки новых и ранее окрашенных деревянных полов. Используется для внутренних работ.



ГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ

На основе современного экологически чистого полиуретанового связующего

С УФ-ЗАЩИТОЙ

ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- Обладает максимальным уровнем износостойкости и твердости
- Стойкое к мытью и истиранию, воздействию моющих средств

ВОДНАЯ ОСНОВА

При необходимости разбавлять водой не более 5%

4 ЦВЕТА



БЫСТРОСОХНУЩАЯ



ЭЛЕСТИЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



ВЫСОКАЯ ТВЕРДОСТЬ



0,9



Max White ПАРКЕТНЫЙ ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВАЯ

Паркетный лак на основе современного экологически чистого полиуретанового связующего. Применяется для защитной и декоративной отделки бревенчатых и обшитых отделочной доской фасадов, окон, перил, оград, дверей, садовой мебели, а также стен и потолков.



ПРОЗРАЧНОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ / МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

не меняющее цвет

ГРЯЗЕ- И ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА

- Содержит биоцидные добавки, **блокирующие распространение плесени и грибка**, насекомых
- Защищает от гниения, растрескивания и набухания

ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- обладает максимальным уровнем износостойкости и твердости
- не трескается при деформациях
- стойкое к мытью и истиранию, воздействию моющих средств

БЫСТРОСОХНУЩИЙ



ЭЛАСТИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ



ВЫСОКАЯ ТВЕРДОСТЬ



0,9



POLLER

Max White ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА АКРИЛОВАЯ

Подходит для окраски потолков и стен в жилых комнатах и технических помещениях (гипсокартон, минеральные поверхности, обои, штукатурка)



БЕЛОСНЕЖНОЕ ГЛУБОКО МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

АКРИЛОВАЯ КРАСКА

Экологически чистая

С АРОМАТОМ ПОЛЕВЫХ ЦВЕТОВ,

который исчезает при высыхании


ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- стойкое к мытью и истиранию, воздействию моющих средств. Не теряет свойств при систематической уборке с применением бытовых моющих средств
- с длительным сроком службы

КОЛЕРУЕТСЯ

универсальными колерами в пастельные тона

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



POLLER

Max White для потолков

КРАСКА АКРИЛОВАЯ С ИНДИКАТОРОМ

Подходит для окраски потолков в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью (гипсокартон, минеральные поверхности, обои, штукатурка).




ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

ШЕЛКОВИСТАЯ, ПОЛУМАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Высочайший **уровень белизны 99%**

С АРОМАТОМ ПОЛЕВЫХ ЦВЕТОВ,
который исчезает при высыхании

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



POLLER

Max White ФАСАДНАЯ КРАСКА АКРИЛОВАЯ

АКРИЛОВАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

подходит для коммерческого и для бытового применения

ШЕЛКОВИСТАЯ ПОЛУМАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ОСОБО ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- Разработана специально для сложных атмосферных условий
- паропроницаемая
- стойкое к мытью и истиранию, воздействию мощных средств, не теряет свойств при систематической уборке с применением бытовых моющих средств
- срок службы покрытия до 12 лет

КОЛЕРУЕТСЯ


универсальными колерами в пастельные тона

ИМЕЕТ АРОМАТ ПОЛЕВЫХ ЦВЕТОВ,
который исчезает при высыхании

НЕ СТЕКАЕТ С ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



POLLER



ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА АКРИЛОВАЯ

Подходит для окраски потолков и стен в жилых комнатах и технических помещениях.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

ГЛУБОКО МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Остается белоснежной долгие годы

ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Стойкое к мытью и истиранию, воздействию моющих средств. Не теряет свойств при систематической уборке с применением бытовых моющих средств

УДОБНАЯ В РАБОТЕ

Не стекает с вертикальных поверхностей


С АРОМАТОМ ЯБЛОКА

В процессе окрашивания эмаль имеет приятный яблочный запах, исчезающий при высыхании

КОЛЕРУЕТСЯ

универсальными колерами в пастельные тона

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



POLLER

МОЮЩАЯСЯ КРАСКА АКРИЛОВАЯ

Подходит для окраски потолков и стен в местах где требуется частая мойка поверхности (кухни, туалеты, общественные комнаты, коридоры).



ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

МАТОВАЯ БЕЛОСНЕЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ОБЛАДАЕТ НАИЛУЧШЕЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ИСТИРАЕМОСТИ

КОЛЕРУЕТСЯ

универсальными колерами в пастельные тона


С АРОМАТОМ ЯБЛОКА

В процессе окрашивания эмаль имеет приятный яблочный запах, исчезающий при высыхании

КЛАСС ИСТИРАНИЯ



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



POLLER

ДЛЯ ОБОЕВ КРАСКА АКРИЛОВАЯ

Подходит для покрытия любых типов бумажных, флизелиновых фактурных обоев.

ГЛУБОКО МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

АКРИЛОВАЯ КРАСКА

Экологически чистая

Имеет специальную структуру, **подчеркивающую** даже самые мелкие элементы фактурных обоев

ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Стойкое к мытью и стиранию, воздействию моющих средств. Не теряет свойств при систематической уборке с применением бытовых моющих средств

С АРОМАТОМ ЯБЛОКА


В процессе окрашивания эмаль имеет приятный яблочный запах, исчезающий при высыхании

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Расход 120-160 г/м²



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



POLLER

ДЛЯ ПОТОЛКОВ КРАСКА АКРИЛОВАЯ

Подходит для окраски потолков в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью. Не предназначена для окраски поверхностей, постоянно контактирующих с водой.



Глубоко матовая поверхность

Высочайший **уровень белизны 99%**

Остается белоснежной долгие годы

ЭКОНОМИЧНАЯ

Расход 120-160 г/м²


КОЛЕРУЕТСЯ

универсальными колерами в пастельные тона

С АРОМАТОМ ЯБЛОКА

В процессе окрашивания эмаль имеет приятный яблочный запах, исчезающий при высыхании

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



POLLER



ФАСАДНАЯ КРАСКА АКРИЛОВАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

подходит для коммерческого и для бытового применения

ГЛУБОКО МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ОСОБО ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Разработана специально для сложных атмосферных условий

- паропроницаемое
- стойкое к мытью и истиранию, воздействию моющих средств. Не теряет свойств при систематической уборке с применением бытовых моющих средств
- срок службы покрытия до 12 лет
- не стекает с вертикальных поверхностей


С АРОМАТОМ ЯБЛОКА

В процессе окрашивания эмаль имеет приятный яблочный запах, исчезающий при высыхании

КОЛЕРУЕТСЯ

универсальными колерами в пастельные тона

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



POLLER



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ

Применяется для грунтования штукатуренных и прочих минеральных поверхностей для увеличения прочности и обеспылевания.

Глубокопроникающая акриловая грунтовка


Обладает **антисептическими** свойствами

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

При последующем окрашивании красками значительно снижает расход и улучшает сцепление краски с подложкой

Бесцветная

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



POLLER

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

poller.su